



**clean:**  
předčistit,  
čistit a upravovat

**Systém čistících rohoží Vario**

**5**

## ACO Self Vario – čistící rohože

### ACO Self® Vario

#### Vario Indoor

Systém vnitřních rohoží

61

Vany a rámy

62

Ocelové rošty

63

#### Vario, VarioLight a úhelníkové rámy

Rohožky s plstěnou výplní

64

Rohožky s individuálním popisem

65



Čistící rohože  
Online informace

## Čistící rohože – Vario

| Zatěž                                     |                                  |
|---|----------------------------------|
| ■ A15                                     | vhodné pro vysokou pochozí zátěž |
| Půdorysný rozměr                          |                                  |
| 600 x 400   750 x 500   1000 x 500        |                                  |
| Materiál                                  |                                  |
| polymerbeton   PP   pozink. ocel   hliník |                                  |
| Aplikace                                  |                                  |
| ■ rezidenční výstavba                     | ■ bytové domy                    |
| ■ administrativní budovy                  | ■ školy                          |

Systém rohožek na čištění obuvi ACO VARIO představuje profesionální, designově čisté řešení vstupu do domů a maximální bezpečí. Rohožky jsou dodávány jako venkovní a interiérové ve třech základních rozměrech. Venkovní rohožky zachycují hrubé nečistoty a vlhkost a interiérové rohožky obuv následně dočistí od jemného prachu.



## ACO SELF® Vario Indoor – vnitřní rohože


### Zapuštěna do podlahové krytiny

Rohožka ve vchodu již nikdy nebude klouzat sem a tam - méně potíží a snadné čištění podrážek elegantním způsobem. ACO nabízí trvale instalovanou čistící rohožku pro vnitřně použití, která má extrémně nízkou konstrukční výšku pouhých 12 mm.

Výška rohožky odpovídá tloušťce mnoha podlahových krytin, což zajistí instalaci ve stejné úrovni jako okolní podlahoviny. Rohožka nevyžaduje žádné speciální zapuštění. ACO rohožka Vario Indoor přesně zapadne do spárořezu podlahy.



## ACO SELF® Vario – vnější rohože



- 1 Vanička z polymbetonu
- 2 Integrovaný ocelový pozinkovaný rám
- 3 Rohož

### Nechte špinu přede dveřmi

První dojem je rozhodující právě u vchodu do domu. ACO proto nabízí profesionální řešení s vysokou variabilitou, funkcí a optickými nároky, a to vše dohromady. Součástí venkovních rohoží je podlahová vana ACO VARIO (z polymerbetonu), ACO VARIO Light (z plastu) se systémem středových příček pro vyšší únosnost a s odtokovým otvorem nebo úhelníkové rámy.

Rohožky mají vysokou životnost, velmi dobrou odolnost proti opotřebení a odolávají UV záření. Kromě pozinkovaných roštů, gumových nebo plstěných rohožek je možné vtisknout rohožce punc originality díky vlastnímu popisu na rohožce.



Čistící Rohože  
Video "Jak na to"



## Systém vnitřních rohoží Vario Indoor

### Produktové informace

#### ACO Produktové výhody

- snadná montáž s přizpůsobenou výškou
- bez potřeby výřezu v podlaze
- instalace s pokládkou dlažby
- bezpečně u vchodu díky pevnému rámu rohože

- dlouhá životnost díky použitým materiálům
- atraktivní vzhled s kvalitním zpracováním

### Rohožka (antracit) s hliníkovým úhelníkovým rámem

#### Specifikace produktu

- pro vnitřní použití
- s plstěnou výplní - antracit



#### Přehled vnitřních rohoží

| Stavební délka<br>[mm] | Rozměry                |                        | KS<br>[kg] | PAL<br>[ks] | Objednací číslo | Cena/ks<br>[Kč] |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|
|                        | Stavební šířka<br>[mm] | Stavební výška<br>[mm] |            |             |                 |                 |
| 600                    | 400                    | 12                     | 1,9        | 4           | 37250           | 2 450,-         |
| 750                    | 500                    | 12                     | 3          | 4           | 37255           | 3 350,-         |

### Rohožka (světle šedá) s hliníkovým úhelníkovým rámem

#### Specifikace produktu

- pro vnitřní použití
- s plstěnou výplní - světle šedá



#### Přehled vnitřních rohoží

| Stavební délka<br>[mm] | Rozměry                |                        | KS<br>[kg] | PAL<br>[ks] | Objednací číslo | Cena/ks<br>[Kč] |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|
|                        | Stavební šířka<br>[mm] | Stavební výška<br>[mm] |            |             |                 |                 |
| 600                    | 400                    | 12                     | 1,9        | 4           | 37251           | 2 300,-         |
| 750                    | 500                    | 12                     | 3,0        | 4           | 37256           | 3 200,-         |

## Systém venkovních rohoží Vario

## Produktové informace

## ACO Produktové výhody

- univerzální kombinace systémových komponent
- vhodné pro vnitřní i venkovní plochy
- snadná montáž s přizpůsobenou výškou
- individuální designové možnosti

- dlouhá životnost díky použitým materiálům
- nadčasový design na prahu vstupních prostor
- pochozí



## Vario vana z polymerbetonu / plastu

## Specifikace produktu

- samostatné vaničky pro kombinaci s rohožemi z protější strany
- pro venkovní použití
- z polymerbetonu nebo plastu (PP)
- ochranná hrana z pozinkované oceli (polymerbetonové provedení)
- s odtokovým otvorem DN 100



## Přehled van

| Stavební délka [mm]                 | Rozměry<br>Stavební šířka [mm] | Stavební výška [mm] | KS [kg] | PAL [ks] | Objednací číslo | Cena/ks [Kč] |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|----------|-----------------|--------------|
| <b>Vario - vana z polymerbetonu</b> |                                |                     |         |          |                 |              |
| 600                                 | 400                            | 80                  | 11,4    | 20       | <b>00398</b>    | 1 300,-      |
| 750                                 | 500                            | 80                  | 16,6    | 20       | <b>00399</b>    | 1 550,-      |
| 1000                                | 500                            | 80                  | 22,7    | 10       | <b>00400</b>    | 2 000,-      |
| <b>VarioLight - vana z plastu</b>   |                                |                     |         |          |                 |              |
| 600                                 | 400                            | 75                  | 1,5     | 20       | <b>82400</b>    | 750,-        |

## Vario - úhelníkový rám

## Specifikace produktu

- samostatné rámy pro kombinaci s rohožemi z protější strany
- pro vnitřní a kryté venkovní prostory
- 4 dílný set speciálních hliníkových profilů s montážními úchyty
- barva: přírodní hliník



## Přehled ráků




| Stavební délka [mm] | Rozměry<br>Stavební šířka [mm] | Stavební výška [mm] | KS [kg] | PAL [ks] | Objednací číslo | Cena/ks [Kč] |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------|----------|-----------------|--------------|
| 600                 | 400                            | 26,5                | 0,9     | 4        | <b>01995</b>    | 900,-        |
| 750                 | 500                            | 26,5                | 1,0     | 4        | <b>01996</b>    | 1 000,-      |
| 1000                | 500                            | 26,5                | 1,1     | 4        | <b>01997</b>    | 1 100,-      |

## System venkovních rohoží Vario – rošty


### Produktové informace

- vyrobeno z oceli žárově zinkované
- skutečná velikost roštů je o 10 mm menší než uvedený rozměr
- rošty jsou vloženy
- pro vany Vario, Variolight a uhlíkové rámy
- rohože jsou vhodné pro vnitřní a venkovní prostory


### Rošty

|   | Materiál                            | Rozměry š x d [mm] | Výška rohože [mm] | KS [kg] | BAL [ks] | Objednací číslo | Cena/ks [Kč] |
|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|----------|-----------------|--------------|
| <b>Mřížkový rošt s V-profilem prutu</b>   |                                     |                    |                   |         |          |                 |              |
|   | pozinkovaná ocel                    | 600 x 400          | 20                | 3,7     | 20       | <b>01207</b>    | 850,-        |
|   |                                     | 750 x 500          | 20                | 6,0     | 20       | <b>01208</b>    | 1 300,-      |
|   |                                     | 1000 x 500         | 20                | 8,1     | 10       | <b>01209</b>    | 1 700,-      |
| <b>Mřížkový rošt s oky 30/30 mm</b>   |                                     |                    |                   |         |          |                 |              |
|  | pozinkovaná ocel                    | 600 x 400          | 20                | 3,5     | 20       | <b>82403</b>    | 790,-        |
|   |                                     | 750 x 500          | 20                | 5,5     | 10       | <b>82404</b>    | 1 650,-      |
| <b>NEW</b>  | <b>Mřížkový rošt s oky 30/10 mm</b> |                    |                   |         |          |                 |              |
|  | pozinkovaná ocel                    | 600 x 400          | 20                | 5,6     | 20       | <b>82409</b>    | 790,-        |
|   |                                     | 750 x 500          | 20                | 8,6     | 10       | <b>82410</b>    | 1 650,-      |
|   |                                     | 1000 x 500         | 20                | 10,3    |          | <b>82021</b>    | 2 100,-      |


- Vana 600 x 400



- Vana 750 x 500



- Vana 1000 x 500



Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti [www.aco-self.cz](http://www.aco-self.cz).

Online infobox

## Systém venkovních rohoží Vario – rohože

## Produktové informace

- hliníkové profily s výplní
- skutečná velikost roštů je o 10 mm menší než uvedený rozměr
- rohože jsou vložené
- pro vany Vario, Variolight a úhelníkové rámy
- rohože jsou vhodné pro vnitřní a venkovní **kryté** prostory

## Rohože

|   | Materiál   | Rozměry<br>š x d<br>[mm] | Výška<br>rohože<br>[mm] | KS<br>[kg] | BAL<br>[ks] | Objednací číslo | Cena/ks<br>[Kč] |
|---|--|--------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>Rohožky s plstěnou výplní</b>  |  |                          |                         |            |             |                 |                 |
|   | Antracit   | 600 x 400                | 20                      | 3,0        | 4           | <b>01210</b>    | 2 200,-         |
|   |  | 750 x 500                | 20                      | 4,6        | 4           | <b>01211</b>    | 3 450,-         |
|   |  | 1000 x 500               | 20                      | 6,2        | 4           | <b>01212</b>    | 4 400,-         |
|  | Světle šedá  | 600 x 400                | 20                      | 3,0        | 4           | <b>02180</b>    | 2 200,-         |
|   |  | 750 x 500                | 20                      | 4,6        | 4           | <b>02181</b>    | 3 450,-         |
|   |  | 1000 x 500               | 20                      | 6,2        | 4           | <b>02182</b>    | 4 400,-         |
| <b>Rohožky s gumovou výplní</b>   |  |                          |                         |            |             |                 |                 |
|  | Černá  | 600 x 400                | 20                      | 3,2        | 4           | <b>01213</b>    | 2 800,-         |
|   |  | 750 x 500                | 20                      | 4,9        | 4           | <b>01214</b>    | 4 300,-         |
|   |  | 1000 x 500               | 20                      | 6,7        | 4           | <b>01215</b>    | 5 500,-         |
| <b>NEW</b>  | <b>Rohožky s plstěnou výplní a líniovými kartáči</b> |                          |                         |            |             |                 |                 |
|  | Antracit   | 600 x 400                | 20                      | 3,5        | 4           | <b>37160</b>    | 3 900,-         |
|   |  | 750 x 500                | 20                      | 5,6        | 4           | <b>37161</b>    | 5 600,-         |
|   |  | 1000 x 500               | 20                      | 6,3        | 4           | <b>37162</b>    | 7 900,-         |
| <b>Rohožky s plstěnou výplní a kazetovými kartáči</b>                               |  |                          |                         |            |             |                 |                 |
|  | Světle šedá  | 600 x 400                | 20                      | 3,5        | 4           | <b>10702</b>    | 4 700,-         |
|   |  | 750 x 500                | 20                      | 5,6        | 4           | <b>10703</b>    | 6 800,-         |
|   |  | 1000 x 500               | 20                      | 6,3        | 4           | <b>10704</b>    | 10 400,-        |

**NEW** Rohože s individuálním popisem

Přehled rohoží

| Délka<br>[mm] | Rozměry<br>Šířka<br>[mm] | Výška<br>[mm] | KS<br>[kg] | PAL<br>[ks] | Objednací číslo | Cena/ks<br>[Kč] |
|---------------|--------------------------|---------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 600           | 400                      | 20            |            | 1           | 10705           | 7 900,-         |
| 750           | 500                      | 20            |            | 1           | 10706           | 10 400,-        |
| 1000          | 500                      | 20            |            | 1           | 10707           | 13 600,-        |

| Popis           | PAL<br>[ks] | Objednací číslo | Cena/ks<br>[Kč] |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Cena za písmeno | 1           | 10708           | 390,-           |



Originální velikost

a b c d e f g h i j k l m n o

p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

Rohožky jsou vhodné pro vany Vario, VarioLight (pouze 600 x 400 mm) a uhlíkové rámy.

Poznámka: V závislosti na velikosti rohože se může měnit maximální počet znaků. Prosim, zeptejte se nás.

Infobox